

| | |
|---|---|
| <p>ALLEGATO E-16</p> <p>Scarichi domestici recapitanti in fognatura</p> <p>D.Lgs. 152/2006, art. 107, comma 2</p> | <p>Indicare di seguito la tipologia di procedimento</p> <p><input type="checkbox"/> <i>Immediato avvio [0 giorni]</i></p> <p><input type="checkbox"/> <i>Immediato avvio [20 giorni]</i></p> <p><input type="checkbox"/> <i>Conferenza di Servizi</i></p> |
|---|---|

| |
|--|
| <p>1. Dati generali dell'intervento</p> |
| <p>1.1 – Indirizzo dell'esercizio</p> |
| <p> </p> |
| <p>1.2 – Titolare dell'esercizio</p> |
| <p> </p> |
| <p>1.3 – Descrizione intervento</p> |
| <p> </p> |

| |
|--|
| <p>Il sottoscritto (<i>nome e cognome</i>)</p> |
| <p>I cui dati anagrafici completi sono contenuti nella dichiarazione autocertificativa unica</p> |
| <p style="text-align: center;">DICHIARA</p> |
| <p>Quanto contenuto nei seguenti quadri:</p> |
| <p><i>N.B: In caso di variazioni in attività già esistenti, riportare di seguito i dati corrispondenti alla nuova situazione</i></p> |

| | |
|--|--|
| <p>2. Specifiche relative all'attività</p> | |
| <p>2.1 -Specifica finalità della dichiarazione</p> | |
| <p>→ Indicare obbligatoriamente nel presente quadro la finalità della DUAAP, specificamente riferita al solo ambito del titolo abilitativo per gli scarichi</p> | |
| <p><input type="checkbox"/> Nuovo scarico</p> | <p><input type="checkbox"/> Realizzazione di un nuovo fabbricato/impianto produttivo capace di produrre scarichi</p> <p><input type="checkbox"/> Attivazione di un fabbricato/impianto produttivo e dei relativi scarichi</p> <p><input type="checkbox"/> Altro – indicare:</p> |
| <p><input type="checkbox"/> Scarico esistente</p> | <p><input type="checkbox"/> Attivazione di un fabbricato/impianto produttivo e dei relativi scarichi</p> <p><input type="checkbox"/> Modifica delle caratteristiche di uno scarico già autorizzato</p> <p><input type="checkbox"/> Regolarizzazione di un'attività esistente</p> <p><input type="checkbox"/> Variazione della ditta titolare dello scarico</p> <p><input type="checkbox"/> Altro – indicare:</p> |
| <p>Riportare estremi dei precedenti atti abilitativi per lo scarico:</p> | |

2.2 – Tipologia di acque reflue

Il sottoscritto dichiara che gli scarichi originati dall'impianto produttivo/attività specificati nella DUAAP sono classificabili quali scarichi domestici, in quanto originati da attività inquadrabili nella seguente tipologia:

| | | | |
|--------------------------|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> | Edifici adibiti a residenza / civile abitazione | | |
| <input type="checkbox"/> | Edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni e servizi purché provenienti esclusivamente dai servizi igienici annessi e scaricate in maniera separate | | |
| <input type="checkbox"/> | Attività alberghiere e ricettive aventi un numero non superiore a 50 posti letto | N° posti letto: | |
| <input type="checkbox"/> | Attività di ristorazione con capacità ricettiva massima di 80 coperti | N° max coperti: | |
| <input type="checkbox"/> | Laboratori di parruccheria, barberia e istituti di bellezza, con consumo idrico giornaliero inferiore a 1 mc al momento di massima attività | Consumo idrico giornaliero al momento di massima attività | |
| <input type="checkbox"/> | Lavanderie, ad eccezione dei lavaggio a secco, con consumo idrico giornaliero inferiore a 3 mc al momento di massima attività | Consumo idrico giornaliero al momento di massima attività | |
| <input type="checkbox"/> | Vendita al dettaglio di generi alimentari e altro commercio al dettaglio, anche con annesso laboratorio di produzione finalizzato esclusivamente alla vendita stessa, con consumo idrico giornaliero inferiore a 5 mc al momento di massima attività | consumo idrico giornaliero al momento di massima attività | |
| <input type="checkbox"/> | Laboratori artigianali per la produzione di dolciumi, gelati, pane, biscotti e prodotti alimentari freschi, con consumo idrico giornaliero inferiore a 5 mc al momento di massima attività | consumo idrico giornaliero al momento di massima attività | |
| <input type="checkbox"/> | Ambulatori medici, studi veterinari o odontoiatrici o simili, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca con consumo idrico giornaliero inferiore a 5 mc al momento di massima attività | consumo idrico giornaliero al momento di massima attività | |
| <input type="checkbox"/> | Ospedali, case o istituti di cura con numero di posti letto inferiore a 25, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca. | N° posti letto | |

N.B: Qualora ricorra più di un caso fra quelli sopra elencati, è necessario presentare il modello A11, compilato e sottoscritto da un tecnico abilitato

2.3 – Tipologia dell'attività

→ **Indicare obbligatoriamente nel presente quadro la tipologia dell'attività svolta. Tranne che per i fabbricati residenziali, è fondamentale fornire una descrizione del ciclo produttivo, specificando soprattutto i diversi processi che originano la produzione di acque reflue**

| | | | |
|--------------------------------------|--|---|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Industriale | <input type="checkbox"/> Artigianale | <input type="checkbox"/> Agricola | <input type="checkbox"/> Commerciale |
| <input type="checkbox"/> Di servizio | <input type="checkbox"/> Fabbricato residenziale | <input type="checkbox"/> Altro (indicare) | |

Codice ISTAT e descrizione:

Descrizione del ciclo produttivo e dei reflui prodotti:

2.4 – Responsabile legale dello scarico → Campo obbligatorio!

| | | | |
|---|---|------------|--|
| <input type="checkbox"/> Il responsabile legale è il soggetto indicato al quadro 1 della DUAAP (saltare al quadro successivo) | <input type="checkbox"/> Il responsabile legale è il soggetto sotto indicato: | | |
| Cognome: | Nome: | | |
| Data di nascita: | Luogo di nascita: | | |
| Residenza: Comune di | C.A.P.: | Provincia: | |
| Indirizzo: | N° | | |

2.5 – Unità e giornate lavorative annue

→ Indicare **obbligatoriamente** nel presente quadro il numero degli addetti che si prevede vengano impiegati presso l'impianto produttivo e il n° di giornate lavorative annue. Nel caso di fabbricati residenziali, riportare in luogo del numero degli addetti una stima del n° di occupanti del fabbricato

| | | | | | |
|-------------------------|--|------------------------|--|----------------------------|--|
| Numero totale addetti: | | Numero addetti fissi: | | Numero addetti stagionali: | |
| Giorni lavorativi/anno: | | Ore lavorative/giorno: | | | |

2.6 – Approvvigionamento idrico

→ Indicare **obbligatoriamente** nel presente quadro le fonti di approvvigionamento idrico utilizzate

| | | | |
|--|---|---|------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Acquedotto | <input type="checkbox"/> Fiume | <input type="checkbox"/> Canale | <input type="checkbox"/> Lago |
| <input type="checkbox"/> Stagno | <input type="checkbox"/> Pozzo | <input type="checkbox"/> Sorgente | <input type="checkbox"/> Autobotti |
| <input type="checkbox"/> Mare | <input type="checkbox"/> Acque recuperate | <input type="checkbox"/> Altro (indicare) | |
| Per utenze Abbona esistenti, indicare: | Cod. cliente: | N° contatore: | |

2.7 – Dati dello scarico → Campo obbligatorio!

| | | |
|---|------------------------------|----|
| Numero totale degli scarichi dell'impianto: | Numero scheda dello scarico: | di |
|---|------------------------------|----|

N.B: In caso di impianti o insediamenti produttivi in cui è presente più di uno scarico, è necessario compilare il presente modello una volta per ogni singolo scarico.

| | |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Il sottoscritto dichiara che le acque reflue vengono recapitate esclusivamente in pubblica fognatura |
|--------------------------|--|

N.B: Per scarichi in altri corpi recettori, è necessario presentare il modello A11, compilato e sottoscritto da un tecnico abilitato

| | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Il sottoscritto dichiara che lo scarico rispetterà i limiti di emissione dei parametri previsti dalla tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. |
|--------------------------|---|

2.8 – Dichiarazioni generali → Campo obbligatorio!

Il sottoscritto dichiara altresì:

| | |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Che sarà sempre consentito l'accesso alle strutture al personale deputato al controllo tecnico e qualitativo. |
| <input type="checkbox"/> | Che la gestione dei rifiuti avverrà nel rispetto della normativa di settore vigente. |
| <input type="checkbox"/> | Che sarà notificata all'Ente competente e al titolare del Servizio di Fognatura e Depurazione qualsiasi variazione dei dati forniti con la documentazione allegata alla domanda ed in particolare le eventuali variazioni delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico. |
| <input type="checkbox"/> | Di essere a conoscenza che l'inosservanza delle dichiarazioni riportate nel presente modello, nonché delle prescrizioni eventualmente adottate dall'organo competente comporterà, ai sensi dell'art. 130 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., diffida, sospensione o revoca del titolo abilitativo allo scarico, fatte salve le conseguenti responsabilità di cui agli artt. 133 e 137 dello stesso decreto. |

3. Allegati

| | |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | Planimetria dell'insediamento servito dall'impianto, in scala adeguata, riportando con colorazioni differenti il tracciato della rete fognaria ed il punto di scarico |
|--------------------------|---|

4. Data e firma

| | |
|--|------------------------|
| Luogo e data | Firma dell'interessato |
| Riportare da tastiera il nominativo del firmatario → | |
| N.B: La firma dell'interessato/i deve essere replicata, anche in forma di sigla, in tutte le pagine del presente modulo | |